

CAP eau, hygiène et assainissement

Présentation des résultats préliminaires

Mars 2021



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



REACH Informing
more effective
humanitarian action

01

OBJECTIFS DE L'ÉVALUATION



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



REACH Informing
more effective
humanitarian action

OBJECTIFS DE L'EVALUATION

Objectif général

Fournir une vue d'ensemble vis-à-vis des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des populations non déplacées et déplacées vivant dans les sites de déplacés de la région de Diffa dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement (EHA).

Objectifs spécifiques

- **Mesurer les CAP** des populations déplacées et non déplacées vivant dans les sites de déplacés (sites recensés par la Direction Régionale de l'Etat Civil, des Migrations et des Réfugiés (DREC-M/R)) de la région de Diffa vis-à-vis du secteur de l'EHA
- **Identifier les besoins prioritaires** en EHA des populations déplacées et non déplacées vivant dans les sites de déplacés dans 6 départements et 12 communes de la région de Diffa affectés par la crise
- Evaluer les différences en matière de besoins en EHA **par zone géographique et par indicateur clé**
- Identifier les **tendances** en termes des CAP et des besoins en EHA par rapport à **l'évaluation CAP en EHA REACH de 2018**
- **Recueillir les recommandations** des partenaires après présentation des résultats afin d'améliorer la réponse humanitaire

02

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



REACH Informing
more effective
humanitarian action


COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Avec l'appui logistique d'Action Contre la Faim (ACF), un total de 1275 ménages tous statuts confondus ont été enquêtés dans 129 sites de déplacés + 1 camp (Camp Sayam Forage) dans 11 communes de la Région de Diffa. Tous les sites de la commune de Bosso n'ont pas été accessibles pour des raisons sécuritaires.

- Les données sont représentatives au niveau communal avec un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 9% à l'exception de la commune de Toumour (95/10).
- Cette représentativité de 95/9 n'a pas pu être atteinte pour la commune de Toumour pour des raisons d'innaccessibilité à certains sites à cause de l'insécurité au moment de la collecte de données.

Communes	Nombre d'enquêtes réalisées	Taux de couverture	Niveau de confiance
Toumour	103	87%	95/10
Chétimari	125	100%	95/9
Diffa	120	98%	95/9
Gueskéro	139	112%	95/9
Goudoumaria	120	98%	95/9
Foulatari	96	96%	95/9
Mainé Soroa	121	99%	95/9
Kablewa	121	99%	95/9
N'Guigmi	122	100%	95/9
N'Gourti	113	99%	95/9
N'guel Beyli	95	98%	95/9

SITES/CAMP ENQUÊTÉS



LIMITES DE L'EVALUATION

- Les résultats sont représentatifs de la situation dans les sites de déplacés recensés par la DREC en janvier 2020.
- L'échantillonnage a été calculé sur la base de données du recensement de 2012 et il se pourrait que certaines communes soient sur- ou sous-représentées dans les résultats du niveau régional.
- L'accès à certains sites n'a pas été possible du fait de la situation sécuritaire dans les communes de Bosso (tous les 4 sites), Gueskéro (1 site) et Mainé-Soroa (2 sites).
- La plupart des réponses sont auto-déclarées : il existe un biais possible dans les réponses, notamment concernant les sujets délicats ou si les enquêtés espéraient bénéficier d'un retour.
- Certaines questions demandaient d'estimer des valeurs numériques (les distances, le temps, le volume) ce qui peut être difficile. Ces résultats doivent être considérés avec précaution.
- Certaines questions ont été posées à un sous-ensemble de la population (e.g. ceux ayant accès aux latrines). Les résultats de ces questions ont un niveau de représentativité plus bas et sont généralement indicatifs au niveau communal.



03

ACCES A L'EAU



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE




REACH Informing
more effective
humanitarian action

ACCES A L'EAU

% de ménages rapportant avoir accès à au moins 15L d'eau par personne par jour* (standard Sphere) par communes

73% des ménages vivant dans les sites DREC ont rapporté avoir accès à au moins 15 litres d'eau par jour et par personne.

Les ménages vivant dans les sites des communes de Mainé-Soroa, N'guigmi, Toumour, Kablewa et Foulatari ont rapporté les résultats les plus préoccupants.




*Contenu (en litres) des récipients utilisés par le ménage –selon les observations des enquêteurs -au cours d'une journée, multiplié par le nombre de fois que ce récipient a été rempli, puis divisé par le nombre de personnes dans le ménage.

ACCES A L'EAU

% de ménages rapportant avoir accès à l'eau de bonne qualité* par communes

95% des ménages vivant dans les sites DREC de la Région de Diffa ont rapporté avoir accès à une eau de bonne qualité.

Il existe une forte disparité lorsque l'on compare avec les résultats observés dans les communes de Foulatari et N'Gourti où environ 1 ménage sur 2 a rapporté ne pas avoir accès à l'eau de bonne qualité.




* Telle que définie par le cluster WASH du Niger depuis 2017, l'eau est de bonne qualité si elle vient d'un forage avec PMH, de bornes fontaines, du réseau SEEN ou d'un bladder; si elle vient d'un puits cimenté ou un forage privé et qu'elle est de bonne qualité selon l'avis des ménages utilisant l'eau; si elle vient d'un puits traditionnel et est traitée (bouillie, chlore ou aquatabs); ou si elle est une eau de surface traitée avec des sachets PUR.

ACCES A L'EAU

% de ménages rapportant avoir utilisé des sources d'eau améliorées* en tant que principale source d'eau pour la boisson par communes

94% des ménages vivant dans les sites DREC de la Région de Diffa ont rapporté avoir utilisé des sources d'eau améliorées* en tant que principale source d'eau pour la boisson.

Les résultats les plus inquiétants sont observés dans les communes de Foulatari et N'gourti où respectivement environ 1 ménage sur 2 et 2 ménages sur 3 ont déclaré ne pas avoir utilisé des sources d'eau améliorées en tant que principale source d'eau pour la boisson.




*Selon la contextualisation de cet indicateur par le cluster WASH depuis 2017, les bornes fontaines, les forages équipés d'une pompe à motricité humaine (PMH), les forages privés, le réseau SEEN, les bladders et l'eau de pluie sont considérés comme des sources d'eau améliorées.

ACCES A L'EAU

% de ménages ayant rapporté avoir des problèmes d'accès à l'eau par 3 principaux problèmes* évoqués

« Les points d'eau sont trop loin » est le principal problème d'accès à l'eau selon les ménages vivant dans les sites DREC de la Région de Diffa.


NB: 63% des ménages ont déclaré n'avoir aucun problème d'accès à l'eau.



* Plusieurs options de réponse pouvaient être sélectionnées et donc les résultats peuvent excéder 100%.

ACCES A L'EAU

% de ménages rapportant le temps qu'ils consacrent pour aller/collecter de l'eau et revenir du point d'eau par communes*




Le pourcentage des ménages vivant dans les sites DREC qui ont déclaré avoir beaucoup plus du temps pour aller/collecter de l'eau et revenir est plus préoccupant dans les communes de N'Gourti; Toumour et N'guigmi.

* Les communes dans lesquelles les ménages vivant dans les sites DREC passent beaucoup plus de temps pour aller/collecter de l'eau et revenir du point d'eau.

ACCES A L'EAU

% de ménages rapportant avoir un accès payant* à une source d'eau pour la boisson



En moyenne, 64% de ménages ont rapporté avoir un accès payant à une source d'eau pour la boisson au niveau Régional. 7 communes (Diffa, Goudoumaria, Kabalewa, Mainé Soroa, N'Guelbeyli, N'Guigmi et Toumour) se situent en dessus de cette moyenne.

* Dans certains sites, les ménages ne payent que des frais d'entretien.



04

ASSAINISSEMENT




USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



REACH Informing
more effective
humanitarian action

ASSAINISSEMENT


% de ménages rapportant avoir accès à des latrines familiales et/ou communautaires par communes



Parmi les ménages vivant dans les sites de déplacés de la Région de Diffa, en moyenne 1 ménage sur 3 a déclaré ne pas avoir accès à des latrines familiales et/ou communautaires. Les communes les plus touchées par ce problème sont N'guelbeyli, N'gourti, Foulatari, Nguigmi et Toumour.

ASSAINISSEMENT

% de ménages rapportant avoir pratiqué la défécation à l'air libre (DAL*) par communes




En moyenne, 36% des ménages vivant dans les sites DREC ont rapporté avoir pratiqué la DAL. Les communes de Nguelbeyli (91%), Foulatari (77%), N'Gourti (65%) et N'Guigmi (65%) ont les résultats les plus préoccupants.


* Un ménage pratique la DAL s'il n'a pas accès à une latrine ou s'il n'utilise pas les latrines auxquelles il a accès.

ASSAINISSEMENT

% de ménages rapportant leurs méthodes* de gestion de déchets



% de ménages indiquant rencontrer les 3 problèmes* principaux suivants, parmi ceux ayant accès à des latrines familiales et/ou communautaires



La pratique de la DAL est une menace en termes de santé publique et pour l'environnement en général. Elle pollue les sols et les eaux, transmettant des maladies infectieuses de type féco-oral.

Le fait que les latrines soient de mauvaises odeur, sales et/ou pleines ou mal construites pourrait décourager leur utilisation et promouvoir la pratique de la DAL.

* Plusieurs options de réponse pouvaient être sélectionnées et donc les résultats peuvent excéder 100%.



05

HYGIENE




USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



REACH Informing
more effective
humanitarian action

HYGIENE

% de ménages rapportant avoir pratiqué le lavage des mains à proximité* de leur domicile




En moyenne 81 % de ménages ont rapporté avoir pratiqué le lavage des mains à proximité de leur domicile. Les ménages des communes de Toumour, Nguelbeyli, N'Gourti et Gueskérou enregistrent les proportions les plus basses.

* Dispositif de lavage disponible dans l'abri ou à moins de 5 minutes de l'abri.

HYGIENE

% des ménages ayant indiqué s'être lavé les mains de manière adéquate* dans les 24 heures précédant l'enquête, par communes




En moyenne 85 % de ménages ont indiqué s'être lavé les mains de manière adéquate* dans les 24 heures précédant l'enquête. Le résultat le plus alarmant (42%) est observé dans la commune de N'Gourti.

* Indicateur défini par le cluster WASH Niger depuis 2017: Dans les 24 heures précédant l'enquête et de manière adéquate. Un lavage des mains adéquat nécessite soit du savon soit un ensemble de sable et de cendre.

HYGIENE


% de ménages rapportant avoir du savon au moment de l'enquête par commune



Plus de 9 ménages sur 10 vivant dans les sites déplacés de la Région de Diffa ont déclaré avoir du savon au moment de l'enquête contre moins de 7 ménages sur 10 dans la commune de N'Gourti.


HYGIENE

% de ménages rapportant avoir rencontré les 3 principaux types difficultés* suivantes pour le lavage des mains (parmi les ménages qui ont rapporté rencontrer des difficultés)



* Plusieurs options de réponse pouvaient être sélectionnées et donc les résultats peuvent excéder 100%.

% des ménages avec des femmes qui ont rapporté avoir utilisé les 3 principaux matériels* suivants pendant leurs cycles menstruels**



** Cette question a seulement été posée par les enquêtrices aux femmes enquêtées.



06

CONNAISSANCE DE MALADIES




USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



REACH Informing
more effective
humanitarian action

CONNAISSANCE DE MALADIES

Proportion de personnes* interrogées ayant répondu connaître chacune des maladies/symptômes** de maladies liés à l'eau



Les principales maladies ou symptômes de maladies liés à l'eau que connaissent les personnes interrogées vivant dans les ménages des sites de déplacés de la région de Diffa sont : diarrhée/vomissement; choléra et le paludisme.


La polio; l'hépatite et la bilharziose sont les maladies liées à l'eau les moins connues par ces personnes.

* Les questions sur la connaissance des maladies/symptômes des maladies liés à l'eau ont été posées aux personnes interrogées et ne peuvent pas être généralisables à l'ensemble des ménages dans les sites de déplacés.

** Plusieurs options de réponse pouvaient être sélectionnées et donc les résultats peuvent excéder 100%.

CONNAISSANCE DE MALADIES

Proportion de personnes* interrogées ayant répondu connaître chacune des maladies/symptômes** de maladies liés à la DAL



Les principales maladies/symptômes de maladies liés à la DAL que connaissent les personnes interrogées vivant dans les ménages des sites de déplacés de la région de Diffa sont : diarrhée/vomissement et choléra.


12% de personnes interrogées ne connaissent aucune maladie liée à la DAL.

* Les questions sur la connaissance des maladies/symptômes des maladies liés à la DAL ont été posées aux personnes interrogées et ne peuvent pas être généralisables à l'ensemble des ménages dans les sites de déplacés.

** Plusieurs options de réponse pouvaient être sélectionnées et donc les résultats peuvent excéder 100%.

CONNAISSANCE DE MALADIES

% d'enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au moins une fois dans les 15 jours précédant l'enquête par communes (parmi les ménages avec des enfants de 0-4 ans)



Il a été rapporté par les ménages avec des enfants de 0-4 ans qu'environ 3 enfants de moins de 5 ans sur 10 ont eu la diarrhée au moins une fois dans les 15 jours précédant l'enquête dans les ménages vivant dans les sites de déplacés de la Région de Diffa. Les résultats les plus préoccupants sont observés dans les communes de Toumour, Chétimari, Diffa, Gueskéro et Mainé-Soroa.

07

PROCHAINES ÉTAPES



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



REACH Informing
more effective
humanitarian action

PROCHAINES ÉTAPES

Prochaines étapes de l'évaluation

Dates	Activités
Mars 2021	Réalisation des produits d'informations (comparaisons avec 2018) : - Visualisation avec la sélection des indicateurs principaux - Rapport
Mars 2021	Partage des premières données et indicateurs
Avril 2021	Présentation et dissémination des produits

Merci !

Abou Garba

diffa.database@reach-initiative.org

Véronique Pingard

veronique.pingard@reach-initiative.org



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



REACH Informing more effective humanitarian action