


L'OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) le 17 mai 2026 en réponse à la récente flambée de maladie à virus Ebola (MVE) causée par le virus Bundibugyo dans la province de l'Ituri, en RDC. Au 18 octobre, 9 637 cas confirmés et 4 602 décès confirmés avaient été recensés dans 66 zones de santé (ZS) réparties dans 8 provinces, dont le Nord-Ubangi, dernière province touchée. Au cours du dernier mois, des cas confirmés ont été recensés dans les ZS d'Ango (indiquée par le chiffre 1 sur la carte), Dungu (2), Alimbango (52) et Wapinda (3)¹. La ZS de Wapinda, au Nord-Ubangi, est directement frontalière du Bas-Uele, où des cas continuent d'être signalés quotidiennement. Les données de Flowminder sur les déplacements depuis Wapinda indiquent de nouvelles ZS à risque (Gbadolite et Yakoma) le long de la frontière avec la République centrafricaine, entre la préfecture de Basse-Kotto et le Nord-Ubangi, toutes deux situées sur la Route nationale (RN) 24. L'extension récente à la ZS d'Ango, au Bas-Uele, souligne les risques de transmission transfrontalière vers Zémio, dans le Haut-Mbomou. Le manque d'infrastructures routières pourrait toutefois limiter la transmission dans cette direction, bien que des traversées quotidiennes de la rivière Mbomou restent fréquentes. Depuis notre dernière carte de mobilité, les ZS sans cas confirmé depuis 42 jours ont été exclues de l'analyse des risques liés aux déplacements, notamment Ariwara, Aungba, Boga, Buta, Goma, Gombari, Kambala, Lubunga, Mahagi, Miti-Murhesa et Wanierkula. Ces zones peuvent néanmoins apparaître sur la carte ci-dessous comme exposées aux risques liés aux déplacements depuis les zones encore touchées.

1 Ango	8 Rungu	15 Logo	22 Kilo	29 Mambasa	36 Tshopo	43 Manguredjipa	50 Kyondo
2 Dungu	9 Bulu	16 Wamba	23 Nizi	30 Nia-Nia	37 Kabondo	44 Mutwanga	51 Masereka
3 Wapinda	10 Isiro	17 Mongbalu	24 Bunia	31 Gethy	38 Mangobo	45 Vuhovi	52 Alimbango
4 Viadana	11 Pawa	18 Mangala	25 Lita	32 Komanda	39 Makiso-Kisangani	46 Biena	53 Lubero
5 Ganga	12 Boma-Mangbetu	19 Fataki	26 Rwampara	33 Bafwasende	40 Beni	47 Butembo	54 Kayna
6 Adja	13 Rimba	20 Bambu	27 Tchomia	34 Mandima	41 Mabalako	48 Katwa	
7 Aru	14 Damas	21 Lolwa	28 Nyakunde	35 Oicha	42 Kalunguta	49 Musienene	




Sources : Déplacements : Flowminder (RDC, avril 2026), DTM – Registre de suivi des flux (OIM, Soudan du Sud, 2025), DTM – Registre de suivi des flux (OIM, Ouganda, mai 2026) – Données Ebola : Institut national de santé publique (INSP), RDC, SitRep MVE (maladie à virus Ebola), 2026 – Camps de réfugiés : Localisation des camps de réfugiés et autres personnes de la compétence du HCR (UNHCR GIS DATA) – Routes : Contributeurs OSM, HOTOSM – Limites administratives : fieldmaps.io, OCHA, Natural Earth – Localités : Natural Earth

Système de coordonnées : WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere
Fichier : REACH_COD_Map_RegionalOverviewMobility_20261021_A4_3pages
Contact: impact.geneva.mapping@impact-initiatives.org

Note : L'exactitude des données, dénominations et limites figurant sur cette carte n'est pas garantie. Leur représentation n'implique pas leur reconnaissance par les partenaires, associés ou bailleurs de REACH.

NORD DE LA RDC
Evolution des zones affectées par Ebola - octobre 2026



Zones de Santé par taux de croissance

La carte ci-dessus présente le taux de croissance relatif des nouveaux cas entre le dernier mois considéré et le mois précédent. Elle permet d'identifier les zones où la hausse des nouveaux cas s'accélère et celles où elle ralentit. Plusieurs ZS ont enregistré des taux négatifs au cours du dernier mois, indiquant moins de cas signalés que le mois précédent, notamment Rwampara (-92 %), Bunia (-89 %), Nizi (-80 %), Nia-Nia (-74 %), Katwa (-69 %) et Mangala (-67 %). À l'inverse, plusieurs zones continuent d'enregistrer une forte hausse des cas sur les deux derniers mois, notamment Mandima (+257 %), où le nombre de cas est passé de 7 à 25 d'un mois à l'autre.

D'autres zones affichant de forts taux de croissance peuvent ne compter que quelques cas supplémentaires par rapport à un niveau initial de 1 à 2 cas, tandis que certaines présentent un nombre de cas relativement stable d'un mois à l'autre. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails. Ces évolutions, positives ou négatives, peuvent refléter un changement dans la gravité de l'épidémie dans ces zones ou des variations de la couverture et des capacités de surveillance. Si notre analyse ne permet pas d'attribuer ces évolutions à la réponse, plusieurs de ces zones en Ituri disposent désormais de capacités de dépistage renforcées ces derniers mois, rendant moins probable une baisse liée à des lacunes de surveillance.

Zones de Santé par semaine et date du premier cas confirmé

La colonne T% indique : Taux de croissance (%) (nombre de cas du dernier mois / nombre de cas du mois précédent).

ZS	Date	Sem.	T%	ZS	Date	Sem.	T%	ZS	Date	Sem.	T%
Mongbalu	14/05/2026	20	-66.7% (7/21)	Gethy	28/05/2026	22	0% (2/2)	Pawa	13/07/2026	29	-33.3% (6/9)
Bunia	15/05/2026	20	-82.8% (21/122)	Komanda	28/05/2026	22	-33.3% (6/9)	Boma-Mangbetu	13/07/2026	29	-57.1% (3/7)
Rwampara	15/05/2026	20	-91.7% (9/108)	Aungba	28/05/2026	22	-100% (0/1)	Mahagi	15/07/2026	29	-
Butembo	18/05/2026	21	-53.8% (6/13)	Manguredjipa	29/05/2026	22	300% (4/1)	Adja	19/07/2026	29	-
Katwa	18/05/2026	21	-69.4% (15/49)	Logo	01/06/2026	23	-100% (0/1)	Rungu	23/07/2026	30	0% (1/1)
Goma	18/05/2026	21	-	Tchomia	09/06/2026	24	0% (3/3)	Kabondo	30/07/2026	31	0% (1/1)
Nyakunde	18/05/2026	21	-66.7% (1/3)	Masereka	10/06/2026	24	100% (4/2)	Wanierukula	01/08/2026	31	-
Bambu	20/05/2026	21	-75% (6/24)	Kambala	10/06/2026	24	-	Lubero	02/08/2026	31	400% (5/1)
Kilo	21/05/2026	21	100% (2/1)	Vuhovi	10/06/2026	24	300% (4/1)	Bafwasende	11/08/2026	33	100% (2/1)
Nizi	21/05/2026	21	-80.3% (14/71)	Nia-Nia	13/06/2026	24	-73.5% (9/34)	Gombari	11/08/2026	33	-100% (0/1)
Miti-Murhesa	21/05/2026	21	-	Mabalako	13/06/2026	24	300% (8/2)	Buta	15/08/2026	33	-100% (0/1)
Aru	22/05/2026	21	-100% (0/2)	Musienene	16/06/2026	25	11.1% (10/9)	Tshopo	16/08/2026	33	-100% (0/1)
Oicha	24/05/2026	21	300% (4/1)	Drodoro	17/06/2026	25	-100% (0/1)	Viadana	19/08/2026	34	100% (2/1)
Kalunguta	24/05/2026	21	150% (5/2)	Mandima	29/06/2026	27	257.1% (25/7)	Mutwanga	22/08/2026	34	100% (2/1)
Kyondo	25/05/2026	22	-25% (3/4)	Lolwa	30/06/2026	27	50% (6/4)	Ganga	24/08/2026	35	0% (1/1)
Damas	26/05/2026	22	0% (3/3)	Boga	06/07/2026	28	-100% (0/1)	Biena	26/08/2026	35	0% (5/5)
Fataki	26/05/2026	22	-93.3% (1/15)	Mangobo	10/07/2026	28	0% (1/1)	Kayna	04/09/2026	36	100% (2/1)
Rimba	26/05/2026	22	0% (1/1)	Makiso-Kisangani	10/07/2026	28	150% (5/2)	Bulu	10/09/2026	37	-
Mambasa	26/05/2026	22	33.3% (4/3)	Lubunga	10/07/2026	28	-	Dungu	18/09/2026	38	-
Beni	28/05/2026	22	-12.5% (14/16)	Wamba	10/07/2026	28	-85.2% (4/27)	Alimbongo	02/10/2026	40	-
Mangala	28/05/2026	22	-66.7% (12/36)	Ariwara	11/07/2026	28	-100% (0/1)	Ango	16/10/2026	42	-
Lita	28/05/2026	22	-72.2% (5/18)	Isiro	13/07/2026	29	-81.2% (3/16)	Wapinda	16/10/2026	42	-

Sources : Données Ebola : Institut national de santé publique (INSP), RDC, SitRep MVE (maladie à virus Ebola), 2026 – Mouvements de population : Flowminder – Limites administratives : fieldmaps.io, OCHA

NORD DE LA RDC

Population et réseaux de transports - octobre 2026

Comme indiqué dans les précédents briefs, la propagation de la MVE vers de nouvelles ZS semble principalement suivre les grands axes routiers et fluviaux. Nous avons précédemment examiné les liens probables entre les moyens de subsistance et les déplacements dans ces zones. Le Nord-Ubangi se situe entre les zones de moyens de subsistance du Plateau du Nord-Ouest et de cultures forestières. La ZS de Wapinda se trouve notamment près de plusieurs sites aurifères au nord de Bondo, au Bas-Uele. Principalement exploités par les populations les plus pauvres, ces sites miniers artisanaux sont généralement actifs toute l'année, mais moins pendant la saison des pluies (juillet-août) en raison du mauvais état des routes. Ils deviennent plus accessibles durant la saison sèche (janvier-février)³. Les populations du Nord-Ubangi pratiquent également diverses activités agricoles et de petit élevage, les reliant aux marchés de Gemena, Zongo, Buta et d'autres zones. Les déplacements de subsistance sur de longues distances empruntent les RN4 et RN24, mais l'état des routes et la saison des pluies en RDC et en RCA pourraient actuellement les limiter. Au Haut-Uele, l'extension des cas à la ZS de Dungu doit être surveillée, celle-ci étant directement reliée par route à Nabiapai, à la frontière avec le Soudan du Sud au nord⁴, bien que la saison des pluies puisse actuellement compliquer les déplacements sur cet axe. Les mouvements entre la RDC et le Soudan du Sud ont été largement documentés par la Social Science in Humanitarian Action Platform². Outre ces déplacements liés aux moyens de subsistance, le HCR recensait, en septembre 2026, jusqu'à 268 203 réfugiés et demandeurs d'asile centrafricains en RDC, principalement au Nord-Ubangi (116 352), au Sud-Ubangi (31 584) et au Bas-Uele (54 607)⁵. Ces populations pourraient effectuer des déplacements pendulaires entre la RCA et la RDC, augmentant les risques de propagation transfrontalière à mesure que l'épidémie s'étend dans ces provinces.

