

La crise du lac Tchad continue de déstabiliser la région de Diffa et conduit à une précarisation des conditions de vie des populations, y compris en EHA. Les informations manquant quant à ces besoins, REACH, en collaboration avec le cluster WASH du Niger, a mené une évaluation CAP afin de mieux informer la réponse humanitaire dans ce secteur. L'évaluation a pris en compte les populations affectées par la crise, et donc vivant soit dans les sites de déplacés recensés par la Direction Régionale de l'Etat Civil (DREC) "sites DREC," soit dans les villages voisins<sup>1</sup> n'accueillant pas de déplacés, "villages non-DREC."

Cette évaluation s'est basée sur des enquêtes ménages avec un échantillon sélectionné aléatoirement dans les 12 communes de la région. Un total de 2 909 ménages, dont 1 927 dans les sites DREC et 982 dans les villages non-DREC, ont été interrogés entre le 5 et le 17 septembre 2017. Les résultats pour les sites DREC ont un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de maximum 7%, et pour les villages non-DREC de 90% et 10% respectivement.

Cette fiche d'information fournit un aperçu des résultats de cette évaluation.

### Accès à l'eau : quantité, qualité et distance

% de ménages ayant accès à au moins 15L d'eau par jour par personne :



% de ménages ayant accès à au moins 15L d'eau de qualité par jour par personne, avec un point d'eau à moins de 500m :



% de ménages utilisant chaque point d'eau comme source d'approvisionnement en eau principal :




% de ménages ayant une capacité de transport de l'eau d'au moins 52L :



% de ménages ayant des récipients propres et couverts pour le stockage, parmi ceux ayant une capacité de transport d'au moins 52L :



Carte : % de ménages ayant accès à au moins 15L d'eau de qualité par jour par personne, avec un point d'eau à moins de 500m, dans les sites de déplacés, par commune<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Correspondent aux villages dans un périmètre de 20km des sites DREC.

<sup>2</sup> Les résultats au niveau communal ne sont reportés que pour les sites DREC car la différence entre les types de localités n'est pas statistiquement significative.

# Evaluation des CAP en EHA des populations touchées par la crise du lac Tchad

## Hygiène et Assainissement :

### Lavage des mains, gestion des déchets, accès aux latrines et défécation à l'air libre (DAL)

% de personnes interrogées ayant indiqué les pratiques suivantes :	Sites DREC	Villages non-DREC
• S'être lavées les mains dans les 24 heures précédant l'enquête	92%	93%
• S'être lavées les mains dans les 24 heures précédant l'enquête, à au moins un moment critique de la journée et de manière adéquate <sup>3</sup>	60%	49%

% de ménages ayant indiqué posséder du savon au moment de l'enquête :



Sites DREC : **57%**

Villages non-DREC : **53%**

% de ménages ayant accès à des latrines familiales et/ou communautaires : % de ménages pratiquant la DAL :




% de ménages ayant accès à des latrines familiales, parmi les ménages ayant accès à des latrines :



Méthodes de gestion de déchets principales des ménages :



Carte : % de ménages ayant accès à des latrines familiales et/ou communautaires, dans les sites de déplacés, par commune




<sup>3</sup> Un lavage de main adéquat nécessite soit du savon soit un ensemble de sable et de cendre.

# Evaluation des CAP en EHA des populations touchées par la crise du lac Tchad



## Maladies hydriques et liées à l'assainissement :

### Connaissance des maladies liées à l'eau et à la DAL, vecteurs de transmission et diarrhée infantile


Proportion de personnes interrogées ayant répondu connaître chacune des maladies liées à l'eau et à la DAL listées ci-dessous :



% des enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée dans les 15 jours précédant l'évaluation, selon les ménages interrogés :



Carte : % des enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée dans les 15 jours précédant l'enquête, selon les ménages interrogés, dans les sites de déplacés, par commune :



# Evaluation des CAP en EHA des populations touchées par la crise du lac Tchad

Tableau : aperçu des indicateurs CAP en EHA pour les sites de déplacés, au niveau communal

	Région de Diffa	Communes de la région de Diffa								
		Chetimari	Diffa	Foulatari	Goudoumaria	Gueskerou	Kablewa	Mainé-Soroa	N'Guigmi	Toumour
# enquêtes menées dans les sites de déplacés	1 927	375	202	104	173	229	201	233	206	204
<b>Accès à l'eau : quantité, qualité et distance</b>										
% de ménages ayant accès à au moins 15L d'eau de qualité par jour par personne, avec un point d'eau à moins de 500m	46%	44%	56%	30%	76%	40%	19%	64%	36%	63%
% de ménages ayant accès à 15L d'eau par jour par personne	65%	76%	51%	71%	85%	66%	52%	68%	62%	62%
% de ménages ayant une capacité de transport de l'eau d'au moins 52L avec des récipients propres et couverts	15%	6%	26%	13%	27%	7%	3%	37%	21%	10%
<b>Assainissement</b>										
% de ménages ayant accès à des latrines familiales et/ou communautaires	53%	70%	78%	14%	37%	52%	16%	60%	48%	41%
% de ménages pratiquant la DAL	52%	35%	44%	87%	63%	53%	84%	43%	53%	70%
% de ménages qui confinent leurs déchets	31%	41%	25%	5%	19%	31%	44%	31%	40%	1%
<b>Hygiène corporelle</b>										
% de personnes interrogées ayant indiqué s'être lavées les mains dans les 24 heures précédant l'enquête <sup>4</sup>	60%	62%	81%	45%	68%	60%	62%	60%	50%	54%
% de ménages ayant du savon	58%	61%	77%	55%	85%	53%	38%	79%	56%	47%
<b>Connaissance des maladies liées à l'eau et à l'assainissement, et vecteurs de transmission</b>										
% de personnes interrogées ayant connaissance des maladies liées à l'eau et à la DAL <sup>5</sup>	46%	53%	65%	17%	37%	35%	72%	41%	58%	35%
% d'enfants de moins de cinq ans ayant eut la diarrhée dans les 15 jours précédant l'enquête <sup>6</sup>	23%	16%	14%	20%	10%	28%	27%	13%	23%	28%

<sup>4</sup> Au moins un moment critique de la journée et de manière adéquate.

<sup>5</sup> Proportion des personnes interrogées qui ont mentionné (1) la diarrhée et le vomissement et/ou le choléra comme des maladies liées à l'eau, (2) la diarrhée et le vomissement et/ou le choléra comme des maladies liées à la DAL, et (3) la mauvaise qualité de l'eau et/ou le contact

par mains sales comme vecteurs de transmission de ces maladies, par commune, par type de localité.

<sup>6</sup> Selon ce qui a été rapporté par les ménages interrogés.