


نظام تتبع احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة (WANTS)

مديرية قفل شمر، محافظة حجة

مايو 2022



أطلقت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في اليمن وبالتعاون مع ريتش نظام لتتبع احتياجات المياه والصرف الصحي (ونتس) لتزويد بيانات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عالية الجودة وتوفير معلومات عن برمجة وتخطيط أكثر فعالية للمياه والصرف الصحي والنظافة. وتتألف (ونتس) من مجموعة من أدوات المتابعة المنسقة التي توفر معلومات وتحليلات محدثة عن الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والاحتياجات في جميع أنحاء اليمن.

أداة مقابلة المعرف الرئيسي المشتركة هي أدوات (ونتس) على مستوى المجتمع المحلي تستخدم في المناطق ذات الأولوية للمناطق المشتركة. وتستند النتائج الواردة أدناه إلى ستة (عدد= 6) مقابلات للمعرف الرئيسي المشتركة التي أجريت على مستوى 6 مجتمعات في مديرية قفل شمر، محافظة حجة. نوع التجمعات التي تم تقييمها كانت مناطق ريفية. يقوم المعرفون الرئيسيون عن احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة بالنيابة عن مجتمعاتهم. تم جمع البيانات في مايو 2022 من قبل منظمة رمينا. وينبغي أن تفسر هذه النتائج على أنها تدل فقط على احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة في مديرية قفل شمر.

التركيبة السكانية¹

مجموع السكان في المديرية

85,099

مجموع السكان النازحين في المديرية

2,992

نسبة السكان الذين يعانون من إعاقة

15%

المياه

نسبة المعرفين الرئيسيين الذين أبلغوا أن الأشخاص في المجتمع يعتمدون بشكل أساسي مصدر مياه محسن² مياه الشرب في الثلاثين يوماً الماضية قبل جمع البيانات.

6/6

نسبة الأشخاص الذين أبلغوا عن مشاكل تتعلق بطعم أو مظهر أو رائحة الماء في الـ 30 يوماً قبل جمع البيانات.

6/5

نسبة المعرفين الرئيسيين الذين أبلغوا عن مشاكل في الوصول إلى المياه في الـ 30 يوماً قبل جمع البيانات³

6/5

حاويات تخزين المياه غالية جداً

6/6

نقاط المياه بعيدة جداً

6/5

المياه غالية جداً

6/3

نقاط المياه صعبة الوصول

6/1

6/5 نسبة المعرفين الرئيسيين ممن أبلغوا أن لا أحد من الأشخاص في المجتمع يقومون بمعالجة مياه الشرب الخاصة بهم، في حين أبلغ معرف رئيسي آخر بالجميع.

الصحة

درجة خطورة الكوليرا 2020⁴

4

21%

(GAM) معدل انتشار سوء التغذية الحاد العالمي⁵

النظافة

6/3 من المعرفين الرئيسيين أبلغوا أن النصف أو القليل من الأشخاص في المجتمع لديهم ما يكفي من الصابون في 30 يوماً قبل جمع البيانات. في حين أبلغ معرفان آخران بلا أحد ومعرف رئيسي أبلغ بالجميع.

الصرف الصحي

6/5 من المعرفين الرئيسيين الذين أبلغوا عن وجود مشاكل في الوصول إلى مرافق الصرف الصحي لمجموعات محددة⁶ في الـ 30 يوماً قبل جمع البيانات.³

نوع مرافق الصرف الصحي الرئيسي المستخدم من قبل الأشخاص في المجتمع في الـ 30 يوماً قبل جمع البيانات، حسب ما أبلغ به المعرف الرئيسي:

6/2	مرحاض دافق/ صب
6/2	التغوط في العراء
6/1	مرحاض حفرة بدون لوح ومنصة
6/1	حفرة مفتوحة

6/3 من المعرفين الرئيسيين أبلغوا أن لا أحد من الأشخاص في المجتمع لديهم الوصول إلى مرافق صالحة للاستعمال في الـ 30 يوماً قبل جمع البيانات، في حين أبلغ 2 بالنصف والأغلبية، و أبلغ معرف رئيسي آخر بلا أحد.

الشركاء المساهمون:



(1) تستند جميع المعلومات الديموغرافية إلى توقعات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية في اليمن لعام 2021. (2) وتعرف منظمة الصحة العالمية مصدر مياه الشرب المحسن بأنه مصدر يحمي، بحكم طبيعة بنائه، المياه بشكل كافٍ من التلوث الخارجي ولا سيما من مخلفات الغائط. (3) يمكن للمعرف الرئيسي تحديد أكثر من إجابة واحدة. (4) درجات شدة الكوليرا تعتمد على أساس معدل الإصابة المشتبه به لكل 10,000 شخص حسب تقرير منظمة الصحة العالمية عن عام 2020 للنظرة العامة عن احتياجات الإنسانية. مقياس درجة خطورة الكوليرا من 1 إلى 5 مع كون الدرجة 5 هي الأشد. (5) تقرير انتشار سوء التغذية، نسبة الأطفال بعمر 6-11 شهراً ممن لديهم قياسي 125 ملم من محيط المنتصف العلوي من الذراع أو أقل حسب استبيانات 2019-2016 SMART. EFSNA 2016. (6) على المعرف الرئيسي اختيار من القائمة التالية: النساء/ الفتيات، الرجال/ الأولاد، ذوي الإعاقة، كبار السن، المهمشين (الأقليات)، والنازحين.