Évaluation multisectorielle des besoins
Zone à accessibilité limitée

Fiche d'information
Août 2024

Zones de santé (ZS) de Bambo, Binza, Birambizo, Kibirizi, Rutshuru
Territoire du Rutshuru
Province du Nord-Kivu, République Démocratique du Congo (RDC)

DONNÉES CLÉS*

- **75%** où la présence de PDI[1] en famille d'accueil a été rapportée, et 17% pour les déplacés en site
- **72%** où la présence de personnes retournées a été rapportée
- **80%** où la première source de revenus était les productions propres des ménages
- **64%** où le principal type de source d'eau utilisé était le robinet public ou la borne-fontaine
- **41%** où il y avait un grave problème lié aux violences entre les personnes de la communauté
- **46%** où le principal problème de santé de la majorité de la population était les maladies aiguës

** en % de localités évaluées, selon les informateurs clés*

CONTEXTE

L'Est de la RDC est caractérisé par une situation humanitaire complexe du fait de la présence de nombreux groupes armés, de tensions intercommunautaires, d'épidémies, de catastrophes naturelles et d'une pauvreté chronique. L'accès aux populations affectées est souvent limité par la situation sécuritaire, le mauvais état des infrastructures et des conditions géographiques difficiles. Afin de pallier le manque d'information dans ces zones, REACH met en œuvre un projet annuel d'évaluation multisectorielle des besoins (MSNA) dans les trois (3) provinces de l'Est (Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri). Le projet MSNA a pour objectif de collecter des informations à l'échelle de la crise afin de fournir un aperçu annuel de la sévérité relative des besoins multisectoriels au niveau des zones de santé. Sa méthodologie est détaillée dans les Termes de références et les produits d'information liés à ce projet sont disponibles sur le Centre de ressources.

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE



NOTE À LA LECTURE

Les résultats, rapportés en % **de localités évaluées**, sont obtenus grâce aux informations des IC et doivent être considérés comme **indicatifs**. Sauf indication contraire, les résultats de chaque indicateur portent sur une **période de rappel de 30 jours précédant la collecte de données**. Les données présentées sous forme de cartes sont rapportées par ZS, tandis que celles sous forme de texte, graphiques et tableaux sont rapportées pour l'ensemble des localités évaluées (sauf mention contraire).

1. Toutes les personnes ayant subi un déplacement forcé dans les 18 derniers mois, en raison d'une crise ou d'un choc, et qui résident actuellement à l'intérieur de leur pays d'origine

APERÇU DE L'ÉVALUATION

Les résultats présentés dans ce document correspondent à ceux de zones de santé difficiles d'accès lors des enquêtes ménages MSNA pour des raisons sécuritaires et/ou logistiques. Pour cette partie du projet MSNA, la méthodologie appliquée est celle dite de "Zone de Connaissance", qui consiste en un réseau d'informateurs clés (IC) interrogés à travers des entretiens par téléphone permettant de couvrir ces zones difficilement accessibles. Les IC ont été sélectionnés en fonction de leurs connaissances récentes (moins d'un mois) et détaillées des localités ciblées. Lorsque plusieurs IC ont été interrogés à propos d'une même localité, ces données ont été agrégées à l'échelle de la localité. Lorsqu'une réponse commune ne peut être trouvée pour une localité à travers le processus d'agrégation des données, le résultat est rapporté sous forme de "Non consensus" (NC). Les résultats pour cette fiche d'information concernent les zones de santé de Bambo, Binza, Birambizo, Kibirizi et Rutshuru dans le Nord-Kivu. Les informations collectées portent sur les besoins humanitaires multisectoriels, l'accessibilité aux services essentiels et les dynamiques de déplacements dans les zones de santé évaluées.

Les résultats se basent sur 298 enquêtes auprès d'IC collectées entre le 22 juillet et le 31 août 2024 dans 138 localités.

REACH Informing more effective humanitarian action

Personnes Déplacées Internes (PDI)

La présence de PDI en famille d'accueil a été rapportée par les IC dans **75%** des localités évaluées, et dans **17%** pour les PDI sur site. Parmi ces localités, la dernière arrivée importante des PDI datait de moins de trois mois dans 100% des cas.

Les 2 raisons les plus fréquemment rapportées par les IC pour expliquer le départ des PDI depuis leur localité d'origine, en nombre de localités évaluées, par ZS *: (122 localités concernées)*

Conflit armé dans ou à proximité de la zone d'origine

Crainte d'une conscription forcée par les acteurs armés

Les 3 conditions requises pour que la majorité des personnes déplacées puisse envisager un retour vers leur localité d'origine, en nombre de localités évaluées, selon les IC, par ZS : *(114 localités concernées)*

Bambo



Birambizo



Rutshuru



Binza



Kibirizi



Dans **89%** des localités, la majorité des personnes déplacées provenait du territoire de Rutshuru.

Personnes retournées

La présence de personnes retournées au cours du mois précédant la collecte a été rapportée par les IC dans 72% des localités évaluées.

C'est dans les ZS de **Rutshuru (52/60)** et de **Bambo (15/22)** que l'on retrouvait le plus de localités dans lesquelles les IC rapportaient la présence de retournés.

Dans **35%** des localités, les IC rapportaient que la majorité des personnes retournées présentes étaient revenues il y a **3 à 6 mois**, et **23%** il y a **moins de 3 mois**.

% de localités évaluées pour lesquelles les personnes retournées revenaient du territoire du Rutshuru, selon les IC, par ZS : *(114 localités concernées)*



** les ratios indiqués sur les cartes se réfèrent au nombre de localités correspondant à l'indicateur et au nombre total de localités évaluées dans la ZS*

Sécurité alimentaire et moyens de subsistance

Nombre de localités évaluées où les IC estimaient qu'entre 25% et 50% de la population avait pu manger suffisamment, par ZS :

Kibirizi	13/19
Bambo	14/22
Binza	8/14
Birambizo	11/23
Rutshuru	27/60

Selon les IC, dans le territoire de Rutshuru, les principales sources de revenus de la majorité de la population étaient la production propre de la population (**80%** des localités), suivi du travail occasionnel ou journalier (**49%**).

% de localités évaluées où le niveau de faim de la majorité de la population était rapporté par les IC comme important[1], par ZS :



** les ratios indiqués sur les cartes se réfèrent au nombre de localités correspondant à l'indicateur et au nombre total de localités évaluées dans la ZS*

% de localités évaluées où la majorité de la population devait marcher plus d'une heure pour atteindre le marché fonctionnel le plus proche, selon les IC, par ZS :



** les ratios indiqués sur les cartes se réfèrent au nombre de localités correspondant à l'indicateur et au nombre total de localités évaluées dans la ZS*

Top 3 des difficultés rapportées comme étant les plus importantes rencontrées par la population des localités pour pratiquer l'agriculture, selon les IC, en nombre de localités évaluées, par ZS :

(3 réponses les plus souvent citées sans les NC, une réponse possible, parmi 134 localités concernées)

Bambo

Accès non sécurisé aux terres	12/22
Manque de semences et/ou d'outils	4/22
Manque de terres cultivables	1/22

Kibirizi

Accès non sécurisé aux terres	11/18
Manque de terres cultivables	3/18
Manque de semences et/ou d'outils	3/18

Binza

Accès non sécurisé aux terres	9/14
Manque de semences et/ou d'outils	2/14
Baisse de la demande	1/14

Rutshuru

Accès non sécurisé aux terres	19/57
Manque de semences et/ou d'outils	18/57
Manque de terres cultivables	9/57

Birambizo

Accès non sécurisé aux terres	8/23
Manque de semences et/ou d'outils	4/23
Vols ou pillages de cultures	2/23

1. Le niveau de la faim est considéré comme important lorsque la plupart des ménages n'ont pas d'accès à de la nourriture sur une durée prolongée, ex : entre 3 et 10 jours durant les 30 derniers jours.

Eau, Hygiène et assainissement (EHA)

83% de localités évaluées rapportaient que la majorité de la population utilise des latrines à fosse sans dalle ou des fosses ouvertes, selon les IC.

Principal type de source d'eau utilisé par la population pour boire, en % de localités évaluées : *(Les réponses NC ne sont pas affichées)*

Robinet public ou borne-fontaine	64%
Source non-protégée	8%
Puits non protégés	5%

Nombre de localités évaluées où la majorité de la population partage les latrines avec 1 à 5 autres ménages, selon les IC, par ZS :

Bambo	22/22
Birambizo	22/23
Rutshuru	52/60
Kibirizi	16/19
Binza	11/14

94% de localités évaluées où les IC rapportaient que la majorité de la population ne disposait pas de savon et/ou de systèmes fonctionnels de lavage de mains.

Temps nécessaire selon les IC pour que la majorité de la population se rende à la source d'eau principale, récupère l'eau et rentre chez elle, en nombre de localités évaluées, par ZS :
(136 localités, les réponses NC ne sont pas affichées) :

	> 1h	> 30min	≤ 30min
Bambo	3/21	4/21	10/21
Binza		3/14	10/14
Birambizo	5/23	7/23	11/23
Kibirizi	3/19	7/19	6/19
Rutshuru	12/59	12/59	24/59

Santé

Nombre de localités où la majorité de la population n'a pas pu obtenir des soins de santé lorsqu'elle en a ressenti le besoin, selon les IC, par ZS :

Birambizo	13/23
Rutshuru	33/60
Bambo	10/22
Binza	4/14
Kibirizi	3/19

95% des localités où les IC rapportait que le principal problème de santé de la majorité de la population était les maladies aiguës (fièvres, diarrhée, toux, etc.).

Temps nécessaire selon les IC pour que la majorité de la population se rende à l'établissement de santé fonctionnel le plus proche, en nombre de localités évaluées, par ZS *(Les réponses NC ne sont pas affichées)* :

	> 1h	> 30min	≤ 30min
Bambo	4/22	4/22	12/22
Binza	2/14	2/14	6/14
Birambizo	2/23	7/23	12/23
Kibirizi	1/19	5/19	8/19
Rutshuru	6/60	13/60	27/60

% de localités évaluées où la majorité des femmes de la localité en âge de procréer (15 - 49 ans) ne pouvaient pas accéder aux soins spécialisés en santé reproductive, selon les IC, par ZS :



** les ratios indiqués sur les cartes se réfèrent au nombre de localités correspondant à l'indicateur et au nombre total de localités évaluées dans la ZS*

Abris et logement

Nombre des localités rapportant que quelques personnes n'avaient pas d'abri et dormaient dehors, selon les IC, par ZS :

Nombre des localités, pour lesquels les IC rapportaient que quelques personnes... (par ZS) :



Top 3 des problèmes de logement de la population rapportés par les IC, en nombre de localités évaluées, par ZS :

(3 réponses les plus souvent citées sans les NC, plusieurs réponses possibles)

Bambo



Binza

Birambizo



Kibirizi

Rutshuru



Dans les ZS de Bambo **(11/22),** et de Birambizo **(14/23)**, plus de la moitié des localités rapportent que la majorité de la population connait à la fois des difficultés à dormir, à cuisiner, à assurer son hygiène personnelle et à stocker eau et nourriture dans son logement, selon les IC.

Protection

Nombre de localités rapportant un grave problème de départ de la population vers d'autres régions du pays ou vers un autre pays que celui d'origine (en dehors des départs liés aux conflits armés), selon les IC, par ZS :

41% des localités dans lesquelles les IC rapportaient qu'il y avait un grave problème lié aux violences entre les personnes de la communauté.

Nombre de localités rapportant un grave problème lié aux violences entre les personnes de la communauté, par ZS :

% des localités où la majorité des femmes et des filles étaient très peu en sécurité lorsqu'elles marchaient dans la communauté, selon les IC, par ZS :



** les ratios indiqués sur les cartes se réfèrent au nombre de localités correspondant à l'indicateur et au nombre total de localités évaluées dans la ZS*

6 des **19** localités où les IC rapportaient que la majorité des femmes et des filles ne se sentait pas du tout en sécurité dans la ZS de Kibirizi.

Éducation

Nombre des localités évaluées où la scolarité a été perturbée (fermeture des établissements à plusieurs reprises hors vacances et jours fériés) au cours des 12 derniers mois selon les IC, par ZS :

Top 3 des raisons principales ayant empêché les enfants d'avoir eu accès à une scolarité dans le territoire du Rutshuru selon les IC *(Plusieurs réponses possibles, les réponses NC ne sont pas affichées, parmi les 86 localités concernées)* :

Ecole primaire (5 à 11 ans)



Ecole secondaire (12 à 18 ans)



Redevabilité

Nombre des localités évaluées rapportant avoir rencontré des obstacles pour accéder à l'aide humanitaire, selon les IC, par ZS *(3 réponses les plus souvent citées sans les NC, plusieurs réponses possibles)* :

Bambo

Kibirizi

Binza



Rutshuru



Birambizo

C'est dans les ZS de Binza **(10/14),** et de Birambizo **(16/23)**, que les populations ont le moins bénéficié d'aide humanitaire au cours de 12 derniers mois selon les IC.

Les 2 modalités les plus citées comme étant les plus appropriées pour la majorité de la population, selon les IC, par ZS *(une réponse possible, 137 localités)* :

Espèces physiques

En nature (nourriture)



Profils des IC enquêtés

Genre des IC enquêtés :



Statut de déplacement des IC :



Top 3 des professions des IC enquêtés :



Limites de l'évaluation

Les résultats partagés suite à cette collecte de données ne sont pas représentatifs des besoins multisectoriels des ménages, mais sont utiles pour comprendre le niveau de sévérité relatif des besoins dans les ZS concernées à travers les localités évaluées, à titre indicatif. Les informations rapportées par les IC peuvent être biaisées, représentant soit un niveau plus sévère des besoins, les IC pouvant être susceptibles de vouloir attirer l'attention humanitaire sur leur localité, soit un niveau moins sévère des besoins, le niveau de vie des IC étant souvent meilleur que celui de la population et pouvant biaiser leur vision de la situation (des professeurs ou des médecins étaient le plus souvent ciblés, ceux-ci ayant une meilleure vue d'ensemble de la situation humanitaire de la localité en question).

Publications HSM

Afin de pallier le manque d'information dans ces zones, REACH a également mis sur pied un suivi de la situation humanitaire (HSM) au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Tanganyika et en Ituri. Il a pour objectif de collecter des informations, d'analyser et de partager régulièrement des informations actualisées concernant les besoins humanitaires multisectoriels dans l'ensemble de ces provinces, y compris dans les zones difficilement accessibles.

Nord-Kivu, Territoires de Béni et Oïcha, Janvier 2024	Fiche d'information
Nord-Kivu, Territoire de Masisi, Mars 2024	Fiche d'information
Nord-Kivu, Territoire de Goma, Avril 2024	Fiche d'information
Nord-Kivu, Territoire de Goma, Mai 2024	Fiche d'information

À propos de REACH

REACH Initiative facilite l'élaboration d'outils et de produits d'information visant à renforcer les capacités des acteurs humanitaires à prendre des décisions informées lors de situations d'urgence, de redressement et de développement. Pour ce faire, les méthodes utilisées par REACH incluent la collecte de données primaires, suivie d'une analyse approfondie de celles-ci. Toutes les activités sont menées dans le cadre des mécanismes de coordination interagences. REACH est une initiative conjointe d'IMPACT Initiatives, d'ACTED et de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche – Programme opérationnel pour les applications satellitaires (UNITAR-UNOSAT).

Financé par

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

UKaid from the British people

Sida