

Evaluation EHA et Abris - Nundu

Sud Kivu - République Démocratique du Congo

Juin 2018

Pour informer la planification humanitaire, les Clusters Abris et Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), en partenariat avec REACH, ont conduit une évaluation dans les provinces du Sud Kivu et du Maniema du 11 au 24 juin 2018 visant à identifier les vulnérabilités et les besoins des ménages retournés et déplacés. Les données ont été collectées au niveau des aires de santé, avec quatre informateurs clés (IC) interrogés par aire de santé. Les résultats ne sont donc pas généralisables à l'ensemble de la population.

Cette fiche d'information présente les résultats clés pour la zone de santé (ZS) de Nundu.



DÉPLACEMENT

Nombre d'aires de santé couvertes dans la ZS :	21
Nombre rapporté de villages dans ces aires de santé :	145
Proportion de villages accueillant des déplacés :	63%
Proportion de villages accueillant des retournés :	61%
Nombre de personnes déplacés internes selon DTM ¹	10 522
Nombre de personnes retournés selon DTM ¹ :	16 523

Proportion d'aires de santé par fourchette estimée de ménages déplacés internes et retournés :

Déplacés internes		Retournés	
50%	0-499	47%	
38%	500-999	27%	
6%	1 000-1 499	0%	
6%	1 500-1 999	0%	
0%	2 000+	27%	

Raisons principales pour les déplacements secondaires des ménages déplacés, par proportion d'aires de santé⁵ :

Insécurité liée aux violences des groupes armés	56%	Retour dans leur Aire de santé d'origine	0%
Perte des moyens de subsistance	39%	Evictions	6%
Problème d'accès à la nourriture	50%	Migration	6%
Réduction de l'accès aux services de base	28%	Catastrophe naturelle	0%
Tensions communautaires	56%	Ne sait pas	0%

Pour la ZS de Nundu, les IC ont rapporté que dans 33% des AS, les déplacés n'avaient pas effectué de déplacements secondaires.

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

Proportion d'aires de santé par fourchette estimée de la population ayant accès à :

	Eau ²	Savon	Latrines
Personne ou presque	6%	11%	22%
Une minorité	72%	67%	67%
Environ la moitié	6%	11%	6%
Une majorité	11%	11%	6%
La totalité ou presque	6%	0%	0%
Ne sait pas	0%	0%	0%

Principaux problèmes liés aux latrines, en proportions d'aires de santé⁴ :

1	Utilisées par trop de monde	45%
2	Pas de latrines	5%
3	NA	0%

28% des aires de santé utilisaient une source d'eau améliorée comme principale source d'eau de boisson.

Dans **100%** des aires de santé, un prix trop élevé sur les marchés a été rapporté comme entravant l'accès au savon.

Prix moyen d'une barre de savon³ (francs congolais): **1 003**

1. Matrice de Suivi des Déplacement (DTM), Mai 2018.
2. Pour ces données, le total ne fait pas 100% car dans certaines AS, il n'y avait pas de consensus entre les 3 IC.
3. 100 Francs Congolais = 0,06 Dollars Américains (www.xe.com, 06-08-2018).
4. Seules les 3 options les plus rapportées sont présentées.

Evaluation EHA et Abris - Nundu

Principales sources d'eau de boisson, en proportions d'aires de santé⁴ :

1	Eau de surface	67%	
2	Source aménagée	22%	
3	Source non aménagée	6%	

Principales stratégies d'adaptation adoptées pour faire face au manque d'eau, en proportions d'aires de santé⁵ :

Réduire la quantité d'eau utilisée pour l'hygiène	85%
Réduire la quantité d'eau bue	22%
Collecter de l'eau de moindre qualité	17%

Principaux problèmes entravant l'accès à l'eau, en proportions d'aires de santé⁴ :

1	Nombre de points d'eau insuffisant	41%
2	Points d'eau trop distants	18%
3	Pas de récipients	12%

ABRIS

3 000 abris environ ont été détruits et **4 000** endommagés dans la zone de santé suite au conflit, selon les IC.

Matériaux principaux utilisés pour la construction des abris (non-déplacés inclus)⁵ :

Structure	Toit
Argile Naturelle	1 Paille
Brique d'adobe	2 Tôle
Bois	3 Bâche

Principaux obstacles à la construction d'abris⁵ :

	Déplacés	Retournés
Manque de moyens	94%	83%
Manque de main d'œuvre	17%	6%
Matériaux non disponibles	11%	33%
Incertitude liée à l'insécurité	17%	6%
Incertitude car manque de services	17%	0%
Autres priorités	0%	0%
Aucune raison	0%	0%
Autre	0%	0%

Principaux types d'abris pour les déplacés internes et les retournés, en proportions d'aires de santé⁵ :

	Centre collectif	Hébergé gratuitement ⁶	Hébergé en location	Locataire d'un terrain	Propriétaire d'un terrain	Site spontané gratuit	Site spontané en location	Plein air	Autre
Retournés	0%	22%	0%	0%	61%	0%	0%	0%	0%
Déplacés	6%	94%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%

Fourchette estimée du montant moyen du loyer mensuel (en Francs Congolais), en proportions d'aires de santé² :

Moins de 5 000	Entre 5000 et 15 000	Entre 15 000 et 25 000	Plus de 25 000	Ne sait pas	Loyer contre travail	Pas de possibilité de location	Autre
11%	61%	28%	0%	0%	0%	0%	0%

SANTÉ

1343 cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés dans les structures de santé au cours des quatre semaines précédant la collecte de données.

383 cas de malnutrition aiguë sévère ont été enregistrés dans les structures de santé au cours des quatre semaines précédant la collecte de données.

5. Les IC avaient la possibilité de choix multiples. Toutes les options sélectionnées ont été admises.

6. La notion d'hébergement gratuit est très vague dans les enquêtes. L'emprunt pourrait constituer une occupation secondaire sans l'autorisation du propriétaire qui lui-même serait déplacé ailleurs. Cet aspect reste à approfondir davantage.

MARCHÉS ET SERVICES FINANCIERS

50% des villages ont accès à un marché fonctionnel.

Principaux obstacles à l'accès aux marchés⁵ :

Manque de moyen de transport	83%	
Insécurité sur la route	50%	
Route impraticable	17%	
Insecurite sur le marché	17%	

Principales façons via lesquelles les personnes envoient et reçoivent de l'argent⁵ :

Transfert par téléphonie mobile	61%	
Aucune	39%	
Commerçants	6%	
Agences de micro-finance	0%	
Banques	0%	
Institutions de micro-finance	0%	
Autre	0%	

Proportions d'aires de santé où les biens non alimentaires suivants sont disponibles sur les marchés :

	Abris	Eau & Hygiène	
50%	Bambou	Bassines	56%
22%	Bloc de ciment / ciment	Bidons de stockage	44%
28%	Bois / perche / rondin	Jerricanes	22%
67%	Brique d'adobe	Poudre à lessiver	56%
39%	Brique cuite	Produit de traitement de l'eau	17%
72%	Clou		
39%	Corde / ficelle	Savon	61%
39%	Outils	Seaux	56%
61%	Planche (bois)	Aucun	11%
0%	Plaque d'étain		
61%	Sticks		
33%	Tôle		
0%	Aucun		